

NEDERLANDS GEMODIFICEERD HOUT VOOR B&U-BOUW EEN TESTCASE



René Klaassen – SHR
19 februari 2019
Seminar
Meer Nederlands hout in de bouw



GEDRAG ACCOYA®
NA 10 JAAR IN TOEPASSING















34



10 PERSOONEN
5 ANT
1000 0000











The background of the slide features a detailed wood grain pattern with wavy, flowing lines in shades of light gray and white. The pattern is centered and fills most of the frame. At the very top and bottom edges, there are thin, horizontal decorative bars: a red bar on top, a black bar in the middle, and a yellow bar on the bottom.

WEINIG KRIMP EN ZWELLING







REST AZIJNZUUR



TISSOT

Apeldoorn

SHIMANO

VLSB

Scoreboard







VOCHTGEHALTE







VERBODEN TOEGANG
Dit is een wettig gebied

WLL 6T

Picture: Accsys



AANTASTING







The image features a background of light-colored wood grain with wavy, flowing lines. A thin red border is visible at the top and bottom edges, with a thin green border at the very bottom.

LIJMBAARHEID



The image features a background of light-colored wood grain with wavy, vertical lines. A thin red border is visible at the top and bottom edges, with a thin green border at the very bottom.

ONAFGEWERKT TIMMERWERK











CONCLUSIES

LEVENSV ERWACHTING

ONDERHOUD

SPECIFIEK UITERLIJK

SPECIALE AANDACHT

WATER OPHOPING

WATER VERWIJDERING











7SF

7SF

11SF

11SF

10SF

3SF

5SF

4SF

4CF

The background of the slide is a light-colored wood grain pattern with wavy, concentric lines. A thin red horizontal bar is visible at the top and bottom edges of the slide.

TIMMERWERK VAN NEDERLANDS GEMODIFICEERD HOUT